

 **braga**[®]



LA PORTA SI ATTRAVERSA
LA PORTA È MOVIMENTO
È VIAGGIO

CATALOGO PORTE COMPLETE

Complete doors catalogue





BASIC

Semplicità e tradizione

Simplicity & tradition



Già dalla porta Basic si percepisce la qualità del prodotto Braga. L'ampia offerta di decorativi rendono la linea Basic adattabile ad ogni ambiente.

Already from the Basic door you can feel the quality of the Braga product. Adaptable to any environment thanks to the wide range of decoratives.



Battente
Hinged



Scorrevole interno muro
In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro
On-wall sliding door




Libro
Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

BASIC

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA


Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF spessore 4 mm. rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 HDF 4 mm. skin covered with CPL; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in Sandwich (MDF+Pioppo+MDF) e coprifili 70x10 ala20 entrambi lati porta con supporto in MDF. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



FRAME AND ARCHITRAVES

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with Sandwich support (MDF+Poplar+MDF) and architraves 70x10 wing20 support both side of the door with MDF. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.



SERRATURA

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottonata.

LOCK

"CENTRO" lock with key hole or WC, brassed finishing.

CERNIERE

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottonata



HINGES

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brassed finishing.

BASIC PLUS

Quando le idee diventano realtà

When ideas become reality



La qualità della linea Basic è arricchita da telai in **listellare** e coprifili in **multistrato**.

L'intuizione del marchio Braga che ha rivoluzionato il mercato.

*The quality of the Basic door enriched by **blockboard** frames and **multilayers** architraves.*

The intuition of the Braga brand that revolutionized the market.



Battente

Hinged



Scorrevole interno muro

In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro

On-wall sliding door



Libro

Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

BASIC PLUS

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF spessore 4 mm. rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 HDF 4 mm. skin covered with CPL; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrambi lati porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



FRAME AND ARCHITRAVES

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both side of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.



SERRATURA

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottonata.

LOCK

"CENTRO" lock with key hole or WC, brassed finishing.

CERNIERE

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottonata.



HINGES

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brassed finishing.

COMBI

Eleganza e modernità

Elegance & modernity



L'eleganza di una porta senza battuta, la modernità delle cerniere a scomparsa e della serratura magnetica unite alla possibilità di **reversibilità** contraddistinguono la linea Combi.

*The elegance of a door without rebate, the modernity of the concealed hinges and the magnetic lock combined with the possibility of **reversibility** mark the COMBI door.*



Battente

Hinged



Scorrevole interno muro

In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro

Onwall sliding door



Libro


Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

COMBI

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA


Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF spessore 4 mm. rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 HDF 4 mm. skin covered with CPL; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 65x10 ala20 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PU nel telaio.



FRAME AND ARCHITRAVES

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 117 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PU anti-noise gasket on the frames.



SERRATURA

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata.




Incontro registrabile
Adjustable counterplate

LOCK

"MAGNETIC" lock with key hole or WC, chromed finishing.

CERNIERE

Cerniere nascoste, registrabile su 3 assi (n. 2 per porta), finitura cromata.

HINGES

Concealed hinges, adjustable on 3 axes (nr. 2 each door), chromed finishing.

COMBI LAC

Praticità e raffinatezza

Convenience & refinement



La praticità della linea Combi si fonde con la raffinatezza della finitura laccata simil RAL9010.

Anche la linea Combi Laccata garantisce la **reversibilità**.

*The convenience of the Combi door blends with the refinement of the lacquered simil RAL9010 finish. Even the Combi Lacquered door is designed for **reversibility**.*



Battente

Hinged



Scorrevole interno muro

In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro

On-wall sliding door



Libro

Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

COMBI LAC

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in MDF spessore 4 mm. laccato simil RAL9010; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 MDF 4 mm. skin lacquered simil RAL9010; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 65x10 ala20 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in carta laccata simil RAL9010 con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PU nel telaio.

FRAME AND ARCHITRAVES

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 117 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. Covering with lacquered paper simil RAL9010 with polyurethane gluing and PU anti-noise gasket on the frames.




SERRATURA

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata.

LOCK

"MAGNETIC" lock with key hole or WC, chromed finishing.



Incontro registrabile
Adjustable counterplate

CERNIERE

Cerniere nascoste, registrabile su 3 assi (n. 2 per porta), finitura cromata.

HINGES

Concealed hinges, adjustable on 3 axes (nr. 2 each door), chromed finishing.




REVER

Classica e funzionale

Classic & functional



Porta reversibile nelle finiture classiche in **MICROLAM**.

La praticità del "**Sistema REVER**" rende la porta reversibile ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto porta".

*Reversible door in **MICROLAM** classic finishes.*

*The practicality of the "**REVER System**" makes the door reversible and adaptable to every need. The ideal solution for the "ready-door".*



Battente
Hinged



Scorrevole interno muro
In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro
On-wall sliding door



Libro
Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

REVER

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA


Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in MDF spessore 4 mm. rivestite in **MICROLAM**; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

*Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 MDF 4 mm. skin covered with **MICROLAM**; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.*

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 100 mm. con supporto in MDF e coprifili 65x10 ala20 entrambi lati porta con supporto in MDF. Rivestimento in **MICROLAM** con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



FRAME AND ARCHITRAVES

*Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 100 mm. with MDF support and architraves 65x10 wing20 both side of the door with MDF support. **MICROLAM** covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.*



SERRATURA

Serratura "MEDIANA" con foro chiave o WC, finitura ottonata.

LOCK

"MEDIANA" lock with key hole or WC, brassed finishing.

CERNIERE

Cerniere Anuba coassiale, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottonata.



HINGES

Coaxial Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brassed finishing.

REVER PLUS

Innovazione e modernità

Innovation & modernity



Porta reversibile in tutte le finiture BRAGA a cui si aggiungono le moderne finiture in **MICROTECH**.

La praticità del "**Sistema REVER**" rende la porta reversibile ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto porta".

*Reversible door in all the BRAGA decoratives, to which are added the modern finishes in **MICROTECH**. The practicality of the "**REVER System**" make the door reversible and adaptable to every need. The ideal solution for the "ready-door".*



Battente

Hinged



Scorrevole interno muro

In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro

On-wall sliding door



Libro

Folding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

REVER PLUS

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA


Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in MDF spessore 4 mm. rivestite in CPL o **MICROTECH**; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

DOOR PANEL

*Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir; honeycomb inside; nr. 2 MDF 4 mm. skin covered with CPL or **MICROTECH**; edged on 3 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.*

TELAIO E COPRIFILI

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 100 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 65x10 ala20 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL o **MICROTECH** con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



FRAME AND ARCHITRAVES

*Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 100 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. CPL or **MICROTECH** covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.*



SERRATURA

Serratura "MEDIANA" con foro chiave o WC, finitura cromata.

LOCK

"MEDIANA" lock with key hole or WC, chromed finishing.

CERNIERE

Cerniere Anuba coassiale, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura cromata.



HINGES

Coaxial Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), chromed finishing.

REVER REVER PLUS



REVERSIBILITA' REVERSIBILITY

SISTEMA REVER

La praticità del "**Sistema REVER**" rende la porta reversibile ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto porta".

REVER SYSTEM

The practicality of the "**REVER System**" makes the door reversible and adaptable to every need. The ideal solution for the "ready-door".



COMBINAZIONI MODELLI/DECORATIVI

MODELS/DECORATIVES COMBINATIONS

LEGENDA: X = DISPONIBILE / AVAILABLE - = NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE		<i>LINEA/STYLES</i>					
		BASIC	BASIC PLUS	COMBI	COMBI LAC	REVER	REVER PLUS
DECORATIVI/DECORATIVES	<i>MICROLAM</i>						
	MICRO NOCE	-	-	-	-	X	-
	MICRO CILIEGIO	-	-	-	-	X	-
	MICRO BIANCO	-	-	-	-	X	-
	MICRO TANGANICA	-	-	-	-	X	-
	<i>OPACO</i>						
	840 NOCE	X	X	X	-	-	X
	B003 BIACO PANNA	X	X	X	-	-	X
	B011 BIANCO	X	X	X	-	-	X
	LD46 CILIEGIO	X	X	X	-	-	X
	LD57 TANGANICA	X	X	X	-	-	X
	LD91 NOCE	X	X	X	-	-	X
	LD96 TANGANICA	X	X	X	-	-	X
	<i>PORO</i>						
	LD55 WENGHE'	X	X	X	-	-	X
	LG23 ROVERE	X	X	X	-	-	X
	LG69 CILIEGIO	X	X	X	-	-	X
	LK82 ROVERE	X	X	X	-	-	X
	<i>TRENDY</i>						
	1105 LARICE SABBIA	X	X	X	-	-	X
	1409 OLMO CENERE	X	X	X	-	-	X
	2302 PALISSANDRO BIANCO	X	X	X	-	-	X
	B011 BIANCO MATRIX	X	X	X	-	-	X
	B073 BIANCO AZIMUT	X	X	X	-	-	X
	FA44 PENELOPE	X	X	X	-	-	X
	FB02 BETON	X	X	X	-	-	X
	LK48 NOCE ALTER	X	X	X	-	-	X
	LK55 PALISSANDRO	X	X	X	-	-	X
	LM92 ROVERE	X	X	X	-	-	X
	LM93 ROVERE GRIGIO	X	X	X	-	-	X
	LM95 PALISSANDRO BLU	X	X	X	-	-	X
	9010 RAL SIMILLACCATO	-	-	-	X	-	-
	<i>TRENDY PLUS</i>						
	2109 OLMO PLUS	X	X	X	-	-	X
LM36 LARICE BIONDO	X	X	X	-	-	X	
<i>MICROTECH</i>							
1509 OLMO BIANCO	-	-	-	-	-	X	
1609 OLMO PERLA	-	-	-	-	-	X	





INCONTRI

Tradizione e innovazione

Tradition & innovation



L'arte antica della porta in legno massello rivisitata con decorativi classici o moderni e componenti in listellare. La versatilità dei profili porta permette di ottenere differenti modelli e di risolvere il problema del "fuori misura".

The ancient art of the door in solid wood revisited with classic or modern decoratives and blockboard components. The versatility of the door profiles allows to obtain different models and to solve the "out-of-standard" problem.



Battente

Hinged

Soluzione di apertura disponibile con anta singola o anta doppia
Open solution available on single leaf or double leaves

INCONTRI

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA
 Pannello intelaiato con battuta, assemblato con profili porta su supporto in listellare di pioppo rivestito con laminato CPL.

DOOR PANEL
 Door panel with rebate, assembled with door profiles on blockboard support covered with CPL laminate.

TELAIO E COPRIFILI
 Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrambi lati porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

FRAME AND ARCHITRAVES
 Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both side of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.





SERRATURA
 Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottonata.

LOCK
 "CENTRO" lock with key hole or WC, brass finishing.

CERNIERE
 Cerniere Anuba, diametro di 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottonata.

HINGES
 Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brass finishing.



INCONTRI

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



MOD. 5-3V



MOD. 6



MOD. 6-2V



MOD. 7



MOD. 8



MOD. 8-1V



MOD. 10



MOD. 11-1V

INCONTRI

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



MOD. 12



MOD. 14



MOD. 17



MOD. 24-1P



MOD. 24-2P



MOD. 24-1V



LILLY



LILLY VETRO
(LILLY GLASS)

INCONTRI

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



VASCO



GINEVRA



SABRINA



VALENTINA



LUCA



FEDERICO



CRISTINA

COMBINAZIONI MODELLI/DECORATIVI

MODELS/DECORATIVES COMBINATIONS

LEGENDA: X = DISPONIBILE / AVAILABLE - = NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE		MODELLI / MODELS																					
		5-3V	6	6-2V	7	8	8-1V	10	11-1V	12	14	17	24-1P	24-2P	24-1V	Lilly Vetro	Vasco	Ginevra	Subrina	Valentina	Luca	Federico	Cristina
MICROLAM																							
MICRO NOCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRO CILIEGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRO BIANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRO TANGANICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPACO																							
840 NOCE	X	X	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
B003 BIA CO PANNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B011 BIANCO	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
LD46 CILIEGIO	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
LD57 TANGANICA	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
LD91 NOCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LD96 TANGANICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORO																							
LD55 WENGHE'	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
LG23 ROVERE	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
LG69 CILIEGIO	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-
LK82 ROVERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENDY																							
1105 LARICE SABBIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
1409 OLMO CENERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
2302 PALISSANDRO BIANCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
B011 BIANCO MATRIX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
B073 BIANCO AZIMUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA44 PENELOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB02 BETON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LK48 NOCE ALTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
LK55 PALISSANDRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LM92 ROVERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LM93 ROVERE GRIGIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
LM95 PALISSANDRO BLU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
9010 RAL SIMILLACCATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
TRENDY PLUS																							
2109 OLMO PLUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
LM36 LARICE BIONDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICROTECH																							
1509 OLMO BIANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609 OLMO PERLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECORATIVI/DECORATIVES

INCONTRI PLUS

Tradizione e design

Tradition & design



La linea INCONTRI PLUS si arricchisce con pannello senza battuta e cerniere a scomparsa che ne esaltano il design e l'eleganza.

La versatilità dei profili porta permette di ottenere differenti modelli e di risolvere il problema del "fuori misura".

The INCONTRI PLUS style enriched by a door panel without rebate and concealed hinges enhances its design and elegance.

The versatility of the door profiles allow to obtain different models and to solve the "out-of-standard" problem.



Battente

Hinged



Scorrevole interno muro

In-wall sliding door



Scorrevole esterno muro

On-wall sliding door

Soluzioni di apertura disponibili con anta singola o anta doppia
Open solutions available on single leaf or double leaves

INCONTRI PLUS

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



PANNELLO PORTA
 Pannello intelaiato senza battuta, assemblato con profili porta su supporto in listellare di pioppo rivestiti con laminato CPL.

DOOR PANEL
Door panel without rebate, assembled with door profiles on blockboard support covered with CPL laminate.

TELAIO E COPRIFILI
 Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrambi i lati porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

FRAME AND ARCHITRAVES
Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 117 mm. with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both side of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames.




SERRATURA
 Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata.


LOCK
"MAGNETIC" lock with key hole or WC, chromed finishing.



Incontro registrabile
 Adjustable counterplate

CERNIERE
 Cerniere nascoste, registrabile su 3 assi (n. 2 per porta), finitura cromata.

HINGES
Concealed hinges, adjustable on 3 axes (nr. 2 each door), chromed finishing.



INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



MOD. 1



MOD. 2



MOD. 2-4V



MOD. 3-2V



MOD. 4-3V



MOD. 5-3V



MOD. 6



MOD. 6-2V

INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



MOD. 7



MOD. 8



MOD. 8-1V



MOD. 9-2V



MOD. 10



MOD. 11-1V



MOD. 12



MOD. 13-4V

INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



MOD. 12



MOD. 14



MOD. 17



MOD. 24-1P



MOD. 24-2P



MOD. 24-1V



LILLY



LILLY VETRO
(LILLY GLASS)

INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE MODELS



VASCO



GINEVRA



SABRINA



VALENTINA



LUCA



FEDERICO



CRISTINA

COMBINAZIONI MODELLI/DECORATIVI

MODELS/DECORATIVES COMBINATIONS

LEGENDA: X = DISPONIBILE / AVAILABLE - = NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE		MODELLI / MODELS																						
		1	2	2-4V	3-2V	4-3V	5-3V	6	6-2V	7	8	8-1V	9-2V	10	11-1V	12	13-4V	14	17	19-2V	24-1P	24-2P	24-1V	
MICROLAM																								
OPACO																								
PORO																								
TRENDY																								
TRENDY PLUS																								
MICROTECH																								

DECORATIVI / DECORATIVES


COMBINAZIONI MODELLI/DECORATIVI

MODELS/DECORATIVES COMBINATIONS

LEGENDA: X = DISPONIBILE / AVAILABLE - = NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE	MODELLI / MODELS									
	LILLY	LILLY VETRO	VASCO	GINEVRA	SABRINA	VALENTINA	LUCA	FEDERICO	CRISTINA	
MICROLAM										
MICRO NOCE	X	X	X	X	-	-	X	X	-	
MICRO CILIEGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MICRO BIANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MICRO TANGANIKÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPACO										
840 NOCE	X	X	X	X	-	-	X	X	-	
B003 BIACO PANNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B011 BIANCO	X	X	X	X	-	-	X	X	-	
LD46 CILIEGIO	X	X	X	X	-	X	X	X	-	
LD57 TANGANIKÀ	X	X	X	X	-	-	X	X	-	
LD91 NOCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LD96 TANGANIKÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PORO										
LD55 WENGHE'	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
LG23 ROVERE	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
LG69 CILIEGIO	X	X	X	X	X	-	X	X	-	
LK82 ROVERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRENDY										
1105 LARICE SABBIA	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
1409 OLMO CENERE	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
2302 PALISSANDRO BIANCO	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
B011 BIANCO MATRIX	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
B073 BIANCO AZIMUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FA44 PENELOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FB02 BETON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LK48 NOCE ALTER	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
LK55 PALISSANDRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LM92 ROVERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LM93 ROVERE GRIGIO	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
LM95 PALISSANDRO BLU	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
9010 RAL SIMILLACCATO	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
TRENDY PLUS										
2109 OLMO PLUS	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
LM36 LARICE BIONDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MICROTECH										
1509 OLMO BIANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1609 OLMO PERLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DECORATIVI / DECORATIVES


MICROLAM



Micro
Noce



Micro
Ciliegio



Micro
Bianco



Micro
Tanganika

OPACO



840
Noce



B003
Bianco Panna



B011
Bianco




LD46
Ciliegio



LD57
Tanganika




LD91
Noce



LD96
Tanganika


PORO



LD55
Wenghé



LG23
Rovere



LG69
Ciliegio



LK82
Rovere

DECORATIVI *(Decoratives)*

TRENDY



1105
Larice Sabbia



1409
Olmo Cenere



2302
Palissandro Bianco



B011
Bianco Matrix




B073
Bianco Azimut



FA44
Penelope



FB02
Beton Maloja



LK48
Noce Alter



LK55
Palissandro




LM92
Rovere



LM93
Rovere Grigio



LM95
Palissandro Blu



RAL9010
Simillaccato

TRENDY PLUS



2109
Olmo Plus




LM36
Larice Biondo

MICROTECH



1509
Olmo Bianco



1609
Olmo Perla

OPZIONI (Options)

COSTRUZIONE INTERNO PANNELLO INTERNAL DOOR PANEL CONSTRUCTION



Truciolare Forato
Tubular Chipboard



Truciolare Pieno
Full Chipboard



Listellare
Blockboard

SERRATURE LOCKS



Centro foro chiave
"CENTRO" key hole



Centro foro Wc
"CENTRO" Wc hole



Centro Yale + cilindro e 3 chiavi
"CENTRO" Yale + cylinder with 3 keys




Mediana foro chiave
"Mediana" key hole



Mediana foro Wc
"Mediana" Wc hole



Mediana Yale+cilindro e 3 chiavi
"Mediana" Yale + cylinder with 3 keys



Magnetica foro chiave
"Magnetica!" key hole



Magnetica Wc
"Magnetica" Wc



Magnetica Yale+cilindro e 3 chiavi
"Magnetica" Yale + cylinder with 3 keys

OPZIONI (Options)

CERNIERE

HINGES



Pivot
Pivot



Nascosta
Concealed



Farfalla
Butterfly



Libro
Butt

Disponibili solo con finitura cromo opaco
Available only in matt chrome finishing

KIT FERRAMENTA PER PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO

HARDWARE KIT FOR SLIDING DOOR



Serratura + contropiastra
Lock + Counterplate



Maniglie + ditale tondi
Round handles + pull handle

Alternative
Alternatives



Maniglie + ditale quadrati
Squared handles + pull handle


Disponibili con finitura ottone lucido e cromo opaco
Available in polished brass and matt chrome finishing

MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO

HANDLES FOR IN-WALL SLIDING DOORS



Kit per scorrevole tondo
Round handles kit



Kit per scorrevole quadrato
Square handles kit

Disponibili con finitura ottone
lucido e cromo opaco

*Available in polished brass and matt
chrome finishing*

OPZIONI *(Options)*

MANIGLIE PER PORTE BATTENTI *HANDLES FOR HINGED DOOR*



Drop
Drop



Dori
Dori

Sun
Sun




Sirio
Sirio



GUIDA + COPRIGUIDA PER SCORREVOLI ESTERNO MURO *GUIDE + COVER GUIDE FOR ON-WALL SLIDING DOOR*




Disponibili solo con finitura cromo opaco
Available only in matt chrome finishing

INGOMBRI - DIMENSIONS




	A	B	C	D
	LARGHEZZA LUCE NETTA	ALTEZZA LUCE NETTA	LARGHEZZA VANO MURO	ALTEZZA VANO MURO
	<i>Width net dimensions</i>	<i>Height net dimension</i>	<i>Width wall opening</i>	<i>Height wall opening</i>
1 anta <i>1 leaf</i>	600	2100	700	2150
	650	2100	750	2150
	700	2100	800	2150
	750	2100	850	2150
	800	2100	900	2150
	850	2100	950	2150
	900	2100	1000	2150
2 ante <i>2 leaves</i>	1240 (600+600)	2100	1340	2150
	1340 (650+650)	2100	1440	2150
	1440 (700+700)	2100	1540	2150
	1540 (750+750)	2100	1640	2150
	1640 (800+800)	2100	1740	2150
	1740 (850+850)	2100	1840	2150
	1840 (900+900)	2100	1940	2150
Massima apertura dell'anta: 145° <i>Max opening of the door leaf: 145°</i>				
DESTRA SPINGERE <i>Right Push</i>			SINISTRA SPINGERE <i>Left Push</i>	
				

REVER (DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DATA)



REVER PLUS (DISEGNI TECNICI/TECHNICAL DATA)



NOTE LEGALI

I dati, le immagini e le informazioni contenute nel presente listino sono di proprietà di Braga S.p.A. La riproduzione, pubblicazione, distribuzione totale o parziale di tutto il materiale originale è pertanto espressamente vietata in assenza di autorizzazione scritta. Braga è un marchio registrato. Ogni utilizzo non autorizzato del marchio o del nome in qualsiasi contesto e/o associato ad altri termini, simboli grafici o segni di qualsiasi tipo, verrà perseguito ai sensi di legge.

LEGAL NOTES

The data, images and informations contained in this price list are property of Braga S.p.A. Reproduction, publication, total or partial distribution of all original material is therefore expressly prohibited without written permission. Braga is a registered trademark. Any unauthorized use of the above mentioned trademark or name in any context and / or associated with other terms, graphic symbols or signs of any kind, will be prosecuted according to the law.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Non necessariamente rispecchiano fedelmente il prodotto finale.

All images are just inserted for illustrative purpose. Not all images reflect the final product.

BRAGA SPA

stipiti - coprifili - battiscopa - semilavorati per porte
pannelli porta in laminato - travi lamellari - cassetture
door frames - architraves - skirting - door components
laminated door panels - lamellar beams - quarterdeck

Via Ezio Vanoni, 51 - 26041 Casalmaggiore (CR) - Italy
Ph. +39 0375 200970 - Fax +39 0375 41921
www.braga.it - braga@braga.it